









Zamawiający <b>Urząd Gminy Żyrzyn</b> ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn		Nr dokumentacji <b>2. Oświadczenie</b>		
Tytuł <b>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>		Strona <b>1</b>	Stron <b>1+20</b>	Rew. <b>0</b>
<p>Rodzaj opracowania</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p> <p>Tytuł opracowania</p> <p><b>2. OŚWIADCZENIE</b></p> <p>Lokalizacja</p> <p>m. Wilczanka, gm. Żyrzyn, dz. nr 145/2,</p>				
<p>Zgodnie z art.20pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.290,961,1165,1250,2255 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że <b>niniejszy projekt budowlany świetlicy wiejskiej</b> został wykonany zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia dokumentacji.</p>				
ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. Ewa Jabłońska upr. nr LUB/0180/ZOOA/12		mgr inż. arch. Agnieszka Grobel-Bielawska upr. nr 100/LBOKK/2012	
KONSTRUKCYJNA	mgr inż. Ewa Jabłońska upr. nr LUB/00218/POOK/09		mgr inż. Małgorzata Piaseczna upr. nr LUB/0101/POOK/14	
SANITARNA	mgr inż. Agnieszka Gajewska upr. nr LUB/0178/POOS/10		mgr inż. Marcin Marzec upr. nr LUB/0181/PWOS/14	
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Janusz Stępień upr. nr 2307/Lb/93		mgr inż. Arkadiusz Karwat upr. nr LUB/0212/POOE/11	
Branża	Projektant / Nr uprawnień	Podpis	Sprawdzający / Nr uprawnień	Podpis



LUBELSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/34/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.

STANOWISKO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewaka 19  
NIP 710-22-70-644, REGON 431023116  
-13-

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1, § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./.

stwierdzamy, że

**Pani Ewa JABŁOŃSKA**

magister inżynier

urodzona dnia 7 grudnia 1978 r. w Puławach

otrzymała

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewidencyjny : LUB/0180/ZOOA/12**

*do projektowania w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej*

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

## POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy – Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek

dr inż. Andrzej Pichla

Członek

dr inż. Wiesław Nurek

Przewodniczący

dr inż. Anna Halicka

Otrzymują

1. Pani Ewa Jabłońska  
Kajetanów 48A,  
24-100 Puławy
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a





**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej**

**Pani Ewa JABŁOŃSKA**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt.1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

II. Zgodnie z § 15 i § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m<sup>3</sup> na terenie zabudowy zagrodowej,
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek

dr inż. Andrzej Pichla

Członek

dr inż. Wiesław Nurek

Przewodniczący

dr inż. Anna Halicka



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116  
-18-

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. Ewa Jabłońska**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **LUB/0180/ZOOA/12**, jest wpisana na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0272-UPRAWNIENIA OGRANICZONE**.

Członek czynny od: 21-05-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-02-2017 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**LB-0272-EE4C-7886-1DY5-Y5Y6**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW R.P.  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

STANOWISKO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116

Lublin, dnia 20 grudnia 2012 r.

Znak sprawy: 185-106/LBOKK/2012

### DECYZJA nr 100/LBOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. Agnieszka Grobel-Bielawska

urodzona w dniu 23.06.1976r. w Puławach

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Mirosław Załuski – Przewodniczący OKK
2. Krzysztof Moczydłowski – Wiceprzewodniczący OKK
3. Jacek-Begielto – Sekretarz-OKK
4. Krzysztof Korona – Członek OKK
5. Marcin Kozłowski – Członek OKK
6. Małgorzata Wałęga – Członek OKK
7. Anna Warda – Członek OKK

#### Otrzymują:

1. Strona (wnioskodawca): Agnieszka Grobel-Bielawska, ul. Lessia 1/50, 24-100 Puławy
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
  - 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
  - 2) Okręgowa Rada Izby Architektów RP.
3. a.a.



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

STANOWISKO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116

## ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Agnieszka Grobel-Bielawska**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **100/LBOKK/2012**, jest wpisana na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0244**.

Członek czynny od: 17-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-09-2017 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**LB-0244-28AA-3BY9-C862-2B9E**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.





LUBELSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/41/09

Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.

**SAMORZĄD POWIATOWY  
w Puławach**  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
WP 716-22-70-644, REGON 431029116

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm./, art. 12 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./, § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 / oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

stwierdzamy, że

**Pani Ewa JABŁOŃSKA**

magister inżynier

urodzona dnia 7 grudnia 1978 r. w Puławach

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewidencyjny: LUB/00218/POOK/09**

*do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek

dr inż. Andrzej Pichla

Członek

dr inż. Wiesław Nurek

Przewodniczący

dr hab. inż. Anna Halicka

Otrzymują:

1. Pani Ewa Jabłońska  
ul. Ogrodowa 14,  
24-100 Puławy
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



STANOWISKO  
24-100 700  
NIP 710-210-116


Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

## Pani Ewa JABŁOŃSKA


Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w związku z § 15 i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- c) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- d) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami bez ograniczeń.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego OKK

  
dr hab. inż. Anna Halicka





P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116  
-19

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**LUB-27I-Z4W-4KU \***


Pani Ewa Jabłońska o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0327/06  
adres zamieszkania ul. Kajetanów 48 A, 24-100 Puławy  
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



LUBELSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

STATYSTYKA POWIATOWA  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królowa 1  
NIP 716-22-70-644, REGON 43102911

Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/167/14

## DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 932, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm./, § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art.104 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm./, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

## Pani Małgorzata PIASECZNA

magister inżynier

urodzona dnia 10 lutego 1984 r. w Puławach

otrzymuje

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**Nr ewidencyjny: LUB/0101/POOK/14**

*do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

### Pouczenie :

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

### Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek  
  
inż. Jerzy Kamiński

Członek  
  
dr hab. inż. Anna Halicka

Przewodniczący  
  
dr inż. Wiesław Nurek

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Piaseczna  
Wolińskiej 6,  
24-100 Puławy
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a





STAN

24-100 Prudnicka 40  
NIP 716-22-79-644, REGON 431829116

- 2 -

**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**


**Pani Małgorzata PIASECZNA**

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w związku z § 15 i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:


- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- c) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- d) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami  
**bez ograniczeń.**

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**


Członek


  
inż. Jerzy Kamiński

Członek

  
dr hab. inż. Anna Halicka

Przewodniczący

  
dr inż. Wiesław Nurek



® P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
telp 716-22-70-644, REGON 431029116

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JF5-49Z-I7I \*

Pani Małgorzata Piaseczna o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0176/14

adres zamieszkania ul. Wolińskiej 6, 24-100 Puławy

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-10-01 do 2018-09-30.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





LUBELSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 8 grudnia 2010 r.  
Wzrostowo Powiatowe  
w Puławach  
ul. Królewska 19  
WP 716-22-70-544, REGON 431029116

LOIIB.OKK.7131 / 207 / 10

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

**Pani Agnieszka GAJEWSKA**

magister inżynier

urodzona dnia 3 maja 1979 r. w Poniatowej

otrzymała

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewidencyjny : LUB/0178/POOS/10**

*do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

**Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.**

## POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy – Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek

inż. Andrzej Adamczuk

Członek

inż. Lech Dec

Przewodniczący

dr inż. Kazimierz Bonetyński

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Gajewska  
ul. Kołtāja 8/27a,  
24-100 Puławy
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



STAROSTWO POWIATOWE

24-100 P  
NIP 710-0


wska 19  
1029116


**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

## **Pani Agnieszka GAJEWSKA**

- I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy,
- II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
  - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami bez ograniczeń


### **Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek  
  
inż. Andrzej Adamczuk

Członek  
  
inż. Lech Dec

Przewodniczący  
  
dr inż. Kazimierz Bonetyński





P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

STANOWISKO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B1I-B4C-NV8 \*


Pani Agnieszka Gajewska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0054/11  
adres zamieszkania ul. Kołtątaja 8/27A, 24-100 Puławy  
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



LUBELSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-844, REGON 431029116  
-13-

LOPB.OKK.7131/181-7132/181/14

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm. /, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. / oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Marcin MARZEC**

magister inżynier

urodzony dnia 9 grudnia 1979 r. w Poniatowej

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewidencyjny : LUB/0181/PWOS/14**

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek

dr inż. Kazimierz Bonetyński

Członek

inż. Andrzej Adamczuk

Przewodniczący

dr inż. Andrzej Pichla

Otrzymują:

1. Pan Marcin Marzec  
ul. Kraszewskiego 1/40,  
24-300 Opole Lubelskie

2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego

3. a/a





STANOWISKO POWIATOWE  
w Lubawce  
19  
10-22-70-04, REJON 10-22-70-04  
-13-

**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

**Pan Marcin MARZEC**

**I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:**

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.  
**bez ograniczeń**

**II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej bez ograniczeń uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.  
Sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.**

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek


dr inż. Kazimierz Bonetyński

Członek

inż. Andrzej Adamczuk

Przewodniczący

dr inż. Andrzej Pichla



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królowa 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029117

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3JL-7CC-FPY \*

Pan Marcin Marzec o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0034/15  
adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 1/40, 24-300 Opole Lubelskie  
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



(pieczęć)

.... Lublin, dnia ..15.XI.1993r.

Nr 2207/Lb/93.....

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5. ust. 1, § 6. ust. 1, § 7.... i § 13 ust. 1  
pkt ....4..... lit. ....d.... rozporządzenia Ministra Gospodar-  
ki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza się, że:

Obywatel(ka) ..... Janusz Stępień .....  
..... /imię i nazwisko/

..... magister inżynier elektryk .....  
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia ..18. maja ..... 1962. r. w ..Pajakowie.....

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania  
samodzielnych funkcji ..KIEROWNIKA BUDOWY I ROBÓT.....

.....  
..... /rodzaj funkcji/

w specjalności: .... instalacyjno-inżynierskiej .....  
..... /rodzaj specjalności techniczno-budowlanej/

w zakresie .... sieci i instalacji elektrycznych.....

.....  
..... /specjalizacja zawodowa/

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żukowach  
24-100 Polowa Al. Kiełowska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116


Obywatel(ka) <sup>-13-</sup>

Janusz Stepień

jest upoważniony(a)


/imię i nazwisko/

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne,
- 2/ sporządzania projektów w budownictwie osób fizycznych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Energetyki i Budownictwa  
  
mgr inż. arch. Olgierd Olszowski

(podpis i pieczęć)





P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B6B-WF1-MHV \*

Pan Janusz Stępień o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3626/02  
adres zamieszkania m. Pajaków 32, 26-704 Przytęk  
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

LUBELSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 / 272 / 11

Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr 99, poz. 573 / i art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

**Pan Arkadiusz Radosław KARWAT**

magister inżynier

urodzony dnia 4 września 1983 r. w Lublinie

otrzymał

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11**

*do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych*

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

**Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.**

## POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy – Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

## Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

mgr inż. Maria Kosler

Członek

inż. Edward Woźniak

Przewodniczący

dr inż. Bolesław Horyński

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz Karwat  
ul. Jaspisowa 4/57,  
20-245 Lublin
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



STAROSTWO POWIATOWE  
w Pielawach  
ul. III-go Maja, Al. Ludowa 19  
17-116-22-70-344, REGON 431029116  
-13-


**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**


**Pan Arkadiusz Radosław KARWAT**


- I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- bez ograniczeń
- II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniają do:
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,
  - projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

Członek  
  
mgr inż. Maria Kosler

Członek  
  
inż. Edward Woźniak

Przewodniczący  
  
dr inż. Boleśław Horyński



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
t. 716-22-70-644, REGON 431029116  
19

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7AQ-QHG-W4L \*

Pan Arkadiusz Radosław Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12  
adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin  
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-05-01 do 2018-04-30.





Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



<div style="text-align: right; color: red;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>w Puławach</b>  <b>24-100 Puławy, Al. Królewska 19</b>  <b>13 716-22-70-644, REGON 431029116</b>  <b>13</b> </div>					
Zamawiający <b>URZĄD GMINY ŻYRZYN</b> Ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn			Nr dokumentacji <b>3. Informacja BIOZ</b>		
Tytuł <b>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>			Strona	Stron	Rew.
			1	4	0
Rodzaj opracowania		PROJEKT BUDOWLANY			
Tytuł opracowania		<b>3. INFORMACJA NA TEMAT</b> <b>BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA</b>			
Lokalizacja		m. Wilczanka, gm. Żyrzyn, dz. nr 145/2, obręb 061411_2.0011 Wilczanka, jedn. ewid. 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. lubelskie			
12.2017	Projektant	Mgr inż. Ewa Jabłońska	ARCHITEKTONICZNA LUB/0180/ZOOA/12		
12.2017	Sprawdził	Mgr inż. arch. Agnieszka Grobel-Bielawska	ARCHITEKTONICZNA 100/LBOKK/2012		
12.2017	Projektant	Mgr inż. Ewa Jabłońska	KONSTRUKCYJNA LUB/00218/POOK/09		
12.2017	Sprawdził	Mgr inż. Małgorzata Piaseczna	KONSTRUKCYJNA LUB/0101/POOK/14		
Data	Funkcja	Imię i nazwisko	Branża / Nr uprawnień	Podpis	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy świetlicy wiejskiej na działce nr 145/2 w msc. Wilczanka. W związku z budową projektowana jest również rozbiórka budynku mieszkalnego. Rozbiórka zostanie wykonana na zgłoszenie.

PLANOWANA ROZBIÓRKA  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewaka 14  
tel. 71 22-70-644, REGON 431029111

1.1. Planowana kolejność realizacji:

- a. Zagospodarowanie placu budowy.
- b. Roboty rozbiórkowe.
- c. Roboty budowlano - montażowe.
- d. Roboty instalacyjne.
- e. Roboty wykończeniowe.

2. Wykaz istniejących na terenie obiektów budowlanych.

Budynek mieszkalny niski przeznaczony do rozbiórki.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki na terenie, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne.
- Strefy składowania materiałów budowlanych.
- Instalacje rozdziału energii elektrycznej.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Skala zagrożenia - mała przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP.

Brak występowania robót budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr120 poz.1126) jako szczególnie niebezpieczne.

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót:

a. Zagrożenia ogólne:

- urazy kończyn górnych i dolnych, przytłuczenia przy robotach transportowych
- porażenia prądem przy używaniu niesprawnych elektronarzędzi
- ogólne urazy ciała, złamania, zranienia mogące powstać na terenie budowy
- urazy spowodowane spadającymi przedmiotami
- zatrucia oparami rozcieńczalników, farb, impregnatów
- zagrożenia pożarowe oparami rozcieńczalników, farb, impregnatów.

b. Roboty rozbiórkowe:

- urazy kończyn górnych i dolnych, przytłuczenia przy robotach transportowych
- urazy spowodowane spadającymi przedmiotami.

c. Roboty zbrojarskie:

- urazy przebicia skóry prętami zbrojeniowymi podczas ich gięcia, układania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:

- zachłapanie oczu masą betonową

e. Roboty murarskie:

- przytłuczenia palców podczas układania bloczków lub cegieł
- urazy, skaleczenia kończyn górnych podczas docinania bloczków piłą



- upadek z wysokości podczas ewentualnego przemurowywania ścian i kominów (rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne, balustrady).

f. Roboty ciesielskie:

- urazy, skaleczenia i przytłuczenia kończyn podczas nieostrożnego używania narzędzi ciesielskich takich jak piły mechaniczne, wiertarki, dłuta, siekiery, młotki, takery

g. Roboty dekarские:

- uszkodzenia gałki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cięciu nożycami bez używania osłon ochronnych  
- urazy, skaleczenia ręki krawędziami blachy przy pracy bez rękawic ochronnych  
- urazy, skaleczenia ręki blachowkrętami podczas wkręcania ich bez stosowania kluczy magnetycznych do zakrętarek  
- upadek z wysokości podczas poruszania się i pracy bez stosowania szelek i lin asekuracyjnych (rusztowania, balustrady)  
- urazy spowodowane spadającymi przedmiotami.

h. Praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:

- porażenie prądem elektrycznym  
- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostaną zapoznani:

- z pełnym zakresem robót oraz technologią ich bezpiecznego wykonania  
- z rejonem robót i obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.  
- z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- z zasadami stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy wyznaczyć osoby sprawujące nadzór nad tymi robotami.

Instruktażu stanowiskowego udzieli kierownik budowy lub brygadzysta.

Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy lub dołączyć jako osobny dokument do dokumentacji budowy.

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów oraz substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robót nie planuje się przechowywania dużych ilości materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie.

7. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- a. wykonanie planu BIOZ
- b. ogrodzenie i oświetlenie placu budowy
- c. wydzielenie dróg komunikacyjnych
- d. wydzielenie miejsc składowania materiałów budowlanych
- e. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych taśmą bhp oraz tabliczkami ostrzegawczymi
- f. doprowadzenie mediów
- g. stosowanie środków ochrony indywidualnej: kaski, rękawice ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, ubrania robocze, szelki bezpieczeństwa

- h. zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych
- i. szkolenie bhp i p.poż.
- j. ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonane przez min.2 osoby ze względu na szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
- k. zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy oraz środków technicznych do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia
- l. udostępnienie dla stałego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczących:
  - wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym
  - obsługi maszyn i urządzeń technicznych
  - postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
  - udzielania pierwszej pomocy

Inwestor wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

W celu zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej punkt poboru energii elektrycznej będzie wpięty w obwód elektryczny z wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Prace będą wykonywane kolejnymi etapami, które nie będą stwarzać zagrożeń. Sukcesywna dostawa wszystkich materiałów nie będzie powodować zakłóceń w komunikacji.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentów.

- Projekt budowlany
  - Plan BIOZ
  - Odpis pozwolenia na budowę
  - Dziennik budowy
  - Atesty
  - Zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp
  - Odpisy orzeczeń lekarskich pracowników dopuszczające do pracy na wysokości
- powinny być przechowywane na miejscu budowy.



G. 6727.223.2017

Na wniosek z dnia: 13.12.2017 r.

URZĄD GMINY ŻYRZYN  
24-103 Żyrzyn  
ul. Powstańców 10  
tel./fax 81 861 49 39  
NIP 716-22-70-644

Żyrzyn, dnia 14.12.2017 r.

Gmina Żyrzyn  
ul. Powstańców  
Styczniowego 10  
24-103 Żyrzyn

## WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻYRZYN

Uchwała nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (z późn. zm.)  
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.)

**Działka nr ewid. 145/2, obręb nr 2.0011-WILCZANKA** położona jest w terenie o symbolu: MR,MN,ML,UR,UH,UG - Tereny siedlisk rolniczych; Tereny zabudowy jednorodzinnej; Tereny zabudowy letniskowej; Usługi rzemiosła; Usługi handlu; Usługi gastronomii (100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza i Kozi Bór" (200%); Granice stref funkcjonalno-przestrzennych IV (100%); Granice podstref funkcjonalno-przestrzennych IV. A. (100%)).

**Dotyczy przeznaczenia o symbolu MR,MN,ML,UR,UH,UG:**

[...]

**STREFA IV. RÓWNIANA WILCZANKI**

**Funkcja podstawowa: rolno – osadnicza**

1. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska obowiązują:

- ochrona walorów Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”,

- likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci w wyrobiskach poeksploatacyjnych,

- zachowanie wolnych luk pomiędzy istniejącą zabudową, ze względu na ochronę suchych i podmokłych dolinek.

2. W zakresie zagospodarowania terenu obowiązują:

Podstrefa IV. A. Pasma: Poręba – Wilczanka – Skrudki

MR, MN, ML, UR, UH, UG – o następujących ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza siedliskowa

funkcja uzupełniająca:

- zabudowa jednorodzinna i letniskowa oraz nieuciążliwe rzemiosło, handel i mała gastronomia,

b) zasady zagospodarowania:

- utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością uzupełniania na wolnych działkach budowlanych z pozostawieniem niezabudowanych luk zgodnie z rysunkiem planu,

- zasady nowej zabudowy określone w § 7,

- obowiązuje włączenie całej wsi do zbiorczego systemu sieci wodociągowej i sanitarnej,

- w siedliskach rolniczych obornik i gnojnicę należy składować w szczególnych zbiornikach.

Ponadto zaświadcza się, że Rada Gminy Żyrzyn dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz.1777).

Z poważaniem

  
(podpis i pieczęć)

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) zwalnia się od opłaty skarbowej:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby równane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. jednostki budżetowe;
3. jednostki samorządu terytorialnego;
4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawiają zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybactwo narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

URZĄD GMINY ŻYRZYN  
w Puławach  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
NIP 716-22-70-644, REGON 431029116







Wycinek z tekstu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  
Uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyżyń z dnia 29 grudnia 2003 (Dziennik Urzędowy  
Województwa Lubelskiego Nr 30, poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.)

Załącznik do wypisu znak: G.6727.223.2017

§ 7

6. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują:

- 1) zasada uzupełniania zabudowy w tradycyjnie wykształconych pasmach jako układów jedno- i wielokondygnacyjnych, a przy głębokich działkach umożliwiających drugą linię zabudowy - obsługa komunikacyjna na zasadzie układów łączących lub dróg równoległych do drogi istniejącej; dla terenów wskazanych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 zasady zagospodarowania zostaną określone w tych planach;
- 2) przyjęcie współistnienia funkcji zabudowy rolniczej (MR) z zabudową jednorodzinną (MN), zabudową letniskową (ML) i nieuciążliwymi usługami (UH, UR, UG, UK);
- 3) forma nowych budynków mieszkalnych na pobyt stały, letniskowych, gospodarczych i usługowych powinna być kształtowana w nawiązaniu do dobrych wzorów architektury regionalnej, z dużą dbałością w zakresie proporcji bryły budynku i detali architektonicznych;
- 4) dla nowych terenów budowlanych przyjmuje się następujące wielkości działek:
  - dla zabudowy siedliskowej rolniczej min. 1200m<sup>2</sup>,
  - dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej 400 - 1600m<sup>2</sup>,
  - dla budownictwa pensjonatowego i usług towarzyszących min. 3200 m<sup>2</sup>, za wyjątkiem obszarów o specjalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, wskazanych do opracowania zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami niniejszego planu,
- 5) z uwagi na możliwość wykorzystania pod zabudowę wąskich działek występujących na terenach istniejącego osadnictwa, dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki lub nie bliżej niż 1,5 m od niej, zawsze z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych;
- 6) w kształtowaniu form obiektów kultury religijnej, budynków użyteczności publicznej, usługowych i produkcyjnych związanych z działalnością gospodarczą i infrastrukturą techniczną oraz zabudowy pensjonatowej i turystycznej dopuszcza się różne formy kształtowania budynków, lecz zawsze z warunkiem harmonijnego wpisania w kontekst krajobrazowy;
- 7) dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską należy każdorazowo uzyskać wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P, B, S ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zakłady przemysłowe, drobna wytwórczość, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, inne bazy i zaplecza; obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  - dla nowo realizowanych obiektów i urządzeń ustala się nieprzekraczalną wysokość dwóch kondygnacji nadziemnych (9 m) od poziomu terenu; nie dotyczy to wież wiertniczych oraz maszyn przekątnikowych telefonii komórkowej;

Z upr. Wójta  
Jacek Pukalski  
Wójt Gminy Żyżyń

- ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:
  - urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
  - usługi komercyjne, ośrodki szkolenia zawodowego oraz przekształcanie na zespoły sportowe,
  - zakłady przetwórstwa odpadów oraz inne urządzenia związane z ochroną środowiska
- dopuszcza się kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania lub nowe zagospodarowanie terenu pod warunkiem, że:
  - odpowiada to wymogom ochrony środowiska określonym w przepisach szczególnych,
  - zagospodarowanie terenu powinno umożliwiać parkowanie pojazdów w ilości wynikającej ze sposobu użytkowania i być zapewnione w obszarze działki, a organizacja komunikacji wewnętrznej zapewniać wyjazd i wyjazd samochodów na drogę publiczną przodem,
- ustala się następujące wymagania:
  - zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów służby zdrowia i oświaty;
  - ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana przez obiekty produkcyjne, usługowe i inne nie może przekraczać poza granice terenów, na których są zlokalizowane i tym samym powodować konieczności ustanawiania strefy ochronnej;
  - podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze, zmianę stosunków wodnych, naruszania warunków geologicznych, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej decyzji na podstawie przepisów szczególnych.

§ 11

WARUNKI I KRYTERIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

1. Podporządkowuje się zasady zagospodarowania przestrzennego priorytetowi ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. Dla zachowania tożsamości kulturowej uwzględnia się w planie ochronę:
  - a) historycznych układów drożnych;
  - b) zespołów ruralistycznych;
  - c) zespołów kultury religijnej, cmentarzy, miejsc pamięci, krzyży i kapliczek przydrożnych;
  - d) zespołów dworsko-parkowych i folwarcznych wraz z towarzyszącą im zielenią komponowaną (drzewostan parkowy, aleje dojazdowe), układami wodnymi i innymi współskładowanymi krajobrazu - osie widokowe, rozległe otwarcia widokowe itp.;
  - e) budownictwa użyteczności publicznej i zabytki techniki;
  - f) terenów znalezisk archeologicznych występujących punktowo lub tworzących strefy obserwacji archeologicznej OW.
3. Przyjmuje się uwarunkowania wynikające z faktu objęcia ochroną następujących zespołów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
  - a) Zespół dworsko - parkowy w Żyżyńcu wpisany do rejestru zabytków nr A/729 z dnia 10 sierpnia 1977 r. Na zespół objęty ochroną konserwatorską składają się:

STAROSTWO POWIATOWE  
w Pławach  
24-100 Pław  
ul. Królewska 19  
NIP 116-21-70-644 REGON 431029118



- park założony w XVIII w. wraz z systemem wodnym i alejami dojazdowymi, kasztanowcowo-jesionową w kierunku północnym i lipową w kierunku południowym,
  - oranżeria zbudowana w XVIII w.,
  - dwór wzniesiony w XIX w.,
  - pozostałości XVIII-wiecznego dworu (przeniesionego do MUZEUM WSI LUBELSKIEJ w 1974 r.) schodów ogrodowych i bramy wjazdowej,
  - kopiec z płaskorzeźbą na stawie zachodnim.
- b) Zespół kościelny w Żyrzynie wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/415 z dnia 09.05.1969 r. Na zespół objęty ochroną konserwatorską składają się:
- kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła, zbudowany w 1804 r. wg arch. Piotra Aignera, przebud. w 1839 – 48 wg Karola Kremiera,
  - dzwonnica z 1869 r.,
  - ogrodzenie murowane z czterema kapliczkami z ~ 1850 r.,
  - drzewostan,
  - cmentarz przykościelny.

Wszelkie prace prowadzone przy zabytku lub w wyznaczonej strefie ochrony

konserwatorskiej (w tym podziały dzialek) wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich oraz zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Obejmuje się ochroną na podstawie Ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r., (Dz. U. 62.10.48 z późniejszymi zmianami) następujące dobra kultury nie wpisane do rejestru zabytków, a chronione w ramach działalności samorządu (gminy), jako ważne elementy środowiska kulturowego:

1) w Bałtowie:

- szkoła z I poł. XX w. wraz z tablicą pamiątkową Jana Pasiaka,
- kapliczka murowana z ok. 1900 r.,
- krzyż z XIX w. obok szkoły,
- teren wraz z pomnikiem upamiętniającym miejsce martyrologii II wojny światowej;

2) w Borysowie:

- kapliczka murowana z ok. 1900 r.;

3) w Kośminie:

- zespół dworsko – parkowy z II poł. XIX w. (miejsce urodzenia Zofii Kossak) w skład którego wchodzi pozostałości parku wraz z dworem;

4) w Osinach:

- kapliczka słupowa z XIX/XX w., na wprost wjazdu do d. zespołu dworskiego,
- kapliczka obok remizy,
- zespół dworsko – parkowy z II poł. XVIII w., pozostałości drzewostanu,
- dawny spichlerz z II poł. XVIII w.,
- dawna stodoła z II poł. XVIII w.,
- dawna waga w zespole folwarcznym z I poł. XX w.,
- zespół stawów jako charakterystyczny element w krajobrazie;

5) w Parafiancu:

- cmentarz parafialny z I poł. XX w.;

6) w Żerdzi:

- d. dwór z 1920 r., drewniano – murowany (ob. szkoła),
- kapliczka z 1800 r.;

7) w Żyrzynie:

- budynki dawnej zabudowy folwarcznej:
- czworak z 1906 r.,
- stajnia z II poł. XIX w.,
- stodoła z II poł. XIX w.,
- spichlerz z I poł. XIX w.,
- piwnica z II poł. XVIII w.,
- gorzelnia z 1908 r.,
- magazyn spirytusu z 1908 r.,
- warsztaty dworskie z I poł. XX w.,
- plebania w zespole kościelnym, z ok. 1908 r.,
- kaplica grobowa z I poł. XIX w. rodziny Wessel, na cmentarzu grzebalnym,
- krzyż na kolumnie, z II poł. XIX w.,
- kapliczka słupowa z figurą NMP z XIX/XX w. przy ul. Tysiąclecia,
- kapliczka słupowa z figurą NMP z XIX/XX w.,
- dwór przeniesiony z Jaworowa, z XIX/XX w.,
- kuźnia przy ul. Tysiąclecia, z I poł. XX w.,
- cmentarz parafialny z I poł. XIX w.,
- mogiła powstańców styczniowych 1863 r., w lesie przy szosie,

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne projektowane w strefie pośredniej ochrony

konserwatorskiej wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich oraz

opinii – na etapie ustalania warunków realizacji; w przypadku zamiaru rozbiórki

budynków figurujących w ewidencji dóbr kultury wymagane jest jej uzgodnienie

z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. Ochroną planistyczną obejmuje się:

1) obszary rustykalne:

- a) układy wsi w historycznie ukształtowanych pasmach zabudowy wiejskiej wraz z ich charakterystycznym krajobrazem kulturowym;
  - dogęszczenia zabudowy powinny stanowić kontynuację tradycyjnego zagospodarowania dzialek, utrzymując ład przestrzenny poprzez zachowanie istniejącej linii zabudowy;
  - zespoły interesującego drewnianego budownictwa ludowego należy objąć szczególną opieką, chroniąc przed zniszczeniem poprzez zmianę przeznaczenia (cele letniskowe, rekreacyjne) w wypadku konieczności budowy nowego domu lub poprzez translokację na działki letniskowe;
  - współkomponentem tradycyjnej zabudowy wiejskiej jest rodzima zieleni wysoka i niska (przedogródki), drewniane ogrodzenia, zabudowa gospodarcza (w tym interesujące lamusy, kuźnie), kapliczki i krzyże przydrożne.
- b) rozłogi pól



- należy chronić przed zabudową rozproszoną główne komponenty krajobrazu jakim są rozlegi pól z dalekimi widokami, zamkniętymi ścianami lasów lub szpalarami zieleni, poprzecinane siecią kanałów wodnych.
- c) trakt historyczne
- zachowuje się czytelny przebieg dawnych traktów komunikacyjnych dalekiego zasięgu niezależnie od ich obecnej rangi i klasy dróg projektowanych w planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) architekturę rezydencjonalną i folwarczną, nie znajdującą się w ewidencji gminy, lecz pozostawiającą ślad w krajobrazie kulturowym, jak np. aleje dojazdowe, pozostałości parków, układów wodnych itp.;
- 3) architekturę sakralną, niezależnie od stanu prawnego, zapewniając strefy ochrony krajobrazowej, mającej za zadanie ochronę terenu ekspozycji przed zabudową; ochroną planistyczną obejmuje się kapliczki i krzyże przydrożne wraz z otaczającym je drzewostanem, jako ważny znak w kulturze gminy – stawiane u wylotu traktów, na granicach wsi, na rozstajach dróg, w miejscach upamiętniających wydarzenia lub w celu ochrony przed złym losem;
- 2) cmentarze, mogiły wojenne, miejsca martyrologii
- 3) architekturę przemysłową, związaną z działalnością gospodarczą (np. gorzelnie, magazyny) i rzemieślniczą (kuźnie);
- 4) zieleń towarzyszącą zespołom sakralnym, cmentarzom, aleje śródpolne wzdłuż traktów komunikacyjnych, a także zadrzewienia wzdłuż rzek i cieków oraz grupy drzew i pojedyncze drzewa występujące jako charakterystyczne dla krajobrazu gminy; należy odnawiać tradycję sadzenia drzew towarzyszących siedliskom wiejskim.
- 5) archeologia:
  - obejmuje się ochroną planistyczną wyznaczone na rysunku planu obszary OW z uwagi na znaleziska archeologiczne,
  - w odniesieniu do terenów charakteryzujących się występowaniem cennych stanowisk archeologicznych należy umieszczać w decyzji o pozwoleniu na budowę warunek konieczności prowadzenia przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych oraz prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym,
  - na całym obszarze gminy dla prowadzenia inwestycji dotyczących sieci liniowych infrastruktury technicznej związanej z pracami ziemnymi (drogi, wodociągi, gazociągi, telefoniczacja, melioracja) wymagane jest uzyskanie warunków i wytycznych konserwatorskich na etapie ustalania warunków realizacji inwestycji;
- 6) wartości niematerialne:
  - należy chronić historyczne nazewnictwo miejscowości, dawnych traktów itp.,
  - należy otaczać pamięcią i chronić przed nieprzemyślanym zainwestowaniem miejsca związane z ważnymi wydarzeniami i mieszkańcami zasłużonymi dla historii gminy.

## § 12

### Ustala się następujące zasady dla rozwoju sieci energetycznej:

1. Utrzymuje się przebiegającą przez teren gminy napowietrzną linię elektroenergetyczną najwyższych napięć (400 kV) relacji Kozienice – Lublin.

2. Zasilanie energią elektryczną odbiorców z terenu gminy odbywa się z GPZ-ów 110/15 kV w Puławach Rudach, Dęblinie i Rykach poprzez linie napowietrzne średniego napięcia 15 kV łączące te GPZ-ty, istnieje również możliwość awaryjnego zasilania części gminy ze stacji w Michowie.
3. Rozbudowa sieci SN –15 kV będzie następowała stosownie do tempa wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną dla celów bytowych, otwierania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i rekreacyjnej.
4. W celu poprawy pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej niezbędna jest sukcesywna reelektryfikacja uzależniona od kolejnych etapów inwestycyjnych.
5. Dla kompleksowo zagospodarowanych terenów nowej zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i terenów rekreacyjnych, należy przewidzieć miejsca na lokalizację stacji transformatorowych słupowych wg warunków właściwego terytorialnie zakładu energetycznego.
6. W przypadku przebudowy istniejących linii energetycznych i ich modernizacji (np. w ramach reelektryfikacji) stosować należy zasadę minimalizacji ingerencji w środowisko (wycinka drzew), ochrony istniejącej zabudowy oraz ograniczenia uciążliwości dla użytkowników gruntu.
7. Zasilanie uzupełniającej zabudowy, dopuszczalnej w ciągu istniejącej zabudowy, możliwe jest po rozbudowie sieci niskiego napięcia i ewentualnej wymianie na większe, eksploatowanych jednostek transformatorowych – z istniejących stacji transformatorowych.
8. W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa, stosownie do odrębnych przepisów, ustala się linie rozgraniczające strefę techniczną dla linii napowietrznych:
  - od linii o napięciu 400 kV .....40,0 m od ich osi,
  - od linii o napięciu 110 kV .....17,5 m od ich osi,
  - od linii o napięciu 15 kV .....7,5 m od ich osi,
  - od linii niskiego napięcia .....5,0 m od ich osi,
9. Na terenach objętych liniami rozgraniczającymi strefy technicznej, o której mowa w p. 8 jako przeznaczenie podstawowe ustala się rolnicze wykorzystanie gruntów, z zakazem zabudowy.
10. Na wszystkich obszarach przewidzianych pod zalesienie zgodnie z PN-E-05100-1 pozostawić pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi WN pas bez zalesiania o szerokości min. 20 m, a pod liniami SN, np pas o szerokości min. 9,30 m. Dopuszcza się w pozostawionym pasie prowadzenie gospodarki leśnej pod warunkiem utrzymania pod linią drzew nie przekraczających 2 m wysokości oraz pozostawienie wokół każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4,0 m od słupa.
11. Na terenach budowlanych, przez które przebiegają linie energetyczne średniego napięcia, uniemożliwiająca zabudowę zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązujące skablowanie sieci.
12. Zgodnie z warunkami postawionymi przez Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. w Lublinie dla nowych terenów budowlanych we wsi Kośmin i Parafianka (pasmo zabudowy przy lesie) obowiązują ponoszenia kosztów realizacji infrastruktury elektroenergetycznej spoczywa na przyszłych odbiorcach energii elektrycznej z tych terenów.

6  
**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**w Puławach**  
**00 Puławy, Al. Królewska 19**  
**22-70-644, REGON 431029116**



1. Ustala się obowiązek zapewnienia właściwego standardu życia mieszkańcom gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w gaz i gospodarkę odpadami.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) Ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych i powierzchniowych;
- 2) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy ze zbiorczych systemów wodociagowych. Utrzymuje się ujęcia wód głębinowych o zasobach kategorii „B” zlokalizowane we wsiach: Parafianka, Żerdź, Borysów, Żyrzyn, Kolin, Osiny i Wola Osińska dla obsługi wodociągów komunalnych na terenie gminy.

Zakłada się rozbudowę ujęć wody w Parafiance i Kolinach o studnie awaryjne.

Zapewnia się możliwość konserwacji, modernizacji i wdrażania najnowszszych rozwiązań technicznych istniejących sieci i urządzeń oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy istniejące.

Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych i lokalnych ujęć wód podziemnych dla rozproszonej zabudowy położonej poza zasięgiem zbiorczego systemu wodociagowego gminy.

3. Ustanowienie wymaganych przepisami szczególnymi stref ochronnych ujęć wody.

3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:

- 1) Likwidację dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a rozwojem systemu zbierania i oczyszczania ścieków celem uniknięcia zagrożenia warunków sanitarnych i ochrony środowiska. Obowiązuje sukcesywne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej celem zapewnienia warunków ochrony wód podziemnych, powierzchniowych i gleby.

2) Dla skoncentrowanych terenów zabudowy wsi ustala się odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej i wysokosprawnych oczyszczalni.

a) utrzymuje się zbiorczą oczyszczalnię ścieków w Żyrzynie dla obsługi wsi: Żyrzyn – Zagrody z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieku Duży Pióter.

b) plan zakłada kanalizację zbiorczą dla skoncentrowanych terenów zabudowy wsi:

- Kośmin i Strzyżowice – z oczyszczalnią zlokalizowaną we wsi Kośmin i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do lewobrzeźnego dopływu rzeki Wieprz,
- Bałtów – Borysów – z oczyszczalnią zlokalizowaną na terenach wsi Borysów i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do bezimiennego cieku w zlewni rzeki Wieprz (lokalizacja wariantowa),
- Żerdź – z oczyszczalnią zlokalizowaną na południowych terenach wsi Żerdź i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do bezimiennego cieku w zlewni rzeki Wieprz,
- Osiny – Wola Osińska – z oczyszczalnią zlokalizowaną w Osinach i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do bezimiennego cieku w zlewni rzeki Wieprz,

c) rozwiązanie wariantowym dla systemów określonych pod literami „a” i „b” jest budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej oraz integracja istniejących sieci kanalizacyjnych i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Żyrzyn do oczyszczalni miejskiej w Puławach

3) Technologia oczyszczania ścieków powinna zapewniać wymagany stopień oczyszczania oraz warunki określone w przepisach szczególnych.

4) Zapewnia się możliwość konserwacji, modernizacji i wdrażania najnowszszych rozwiązań technicznych istniejących sieci i urządzeń oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy istniejące.

5) W okresie przejściowym, do czasu realizacji zbiorczych układów kanalizacyjnych oraz w odniesieniu do zabudowy rozproszonej, kolonijnej, ustala się stosowanie:

- kanalizacji bezodpływowej - zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia ścieków okresowo wywożonych tańcem asenizacyjnym do zbiorczych oczyszczalni ścieków, konstrukcja zbiornika powinna gwarantować całkowitą szczelność, uniemożliwiającą infiltrację ścieków w grunt,
- przydomowych (lokalnych) oczyszczalni ścieków, po przeanalizowaniu wyboru właściwego rozwiązania szczegółowego, z zastosowaniem wysokosprawnych technologii, spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych.

Realizacja przydomowych oczyszczalni z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do ziemi jest możliwa dla zabudowy rozproszonej i uwarunkowana analizą warunków gruntowo-wodnych.

4. W zakresie gospodarki odpadami ustala się następujące zasady składowania i usuwania odpadów komunalnych z terenu gminy:

1) Gromadzenie odpadów w większych kontenerowych punktach gromadzenia odpadów oraz w indywidualnych pojemnikach z okresowym wywozem na składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w Puławach.

2) Plan dopuszcza bez wprowadzania zmian do planu lokalizację większych kontenerowych punktów gromadzenia odpadów, spełniającą wymagania sanitarne i ochrony środowiska, po uzyskaniu akceptacji mieszkańców.

3) Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

4) Likwidacja „dzikich wysypisk”, stwarzających zagrożenia dla czystości wód i obniżających walory krajobrazowe.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz i ciepło zakłada się:

1) Zaopatrzenie mieszkańców gminy w gaz przewodowy ziemny, nawiązując do opracowanego programu gazyfikacji gminy zakłada obsługę gminy w gaz w oparciu o 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia na magistrali DN 500 Wronów – Rembelszczyzna:

- we Wronowie (gmina Końskowola) o wydajności 1600 m<sup>3</sup>/h, zasilająca system średniego ciśnienia obejmujący południową część gminy Żyrzyn,
- w Kośminie o wydajności 600 m<sup>3</sup>/h zaopatrująca wieś w części północnej gminy Żyrzyn.

Rozprowadzenie gazu na terenie gminy odbywać się będzie przy pomocy sieci rozdzielczej średnioprężnej.

2) Utrzymanie gazociągu wysokoprężnego DN 700 Podlasie – Wronów przebiegającego przez środkową i południową część gminy.

3) Obowiązuje zachowanie odległości obiektów terenowych w stosunku do istniejących gazociągów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych oraz warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci.

Dla gazociągu wysokoprężnego minimalne odległości bezpieczne od zewnętrznej krawędzi gazociągu dla wybranych obiektów terenowych wynoszą:

- dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (od granicy terenu) – 50 m,



- dla budynków mieszkaniowych zabudowy jedno - i wielorodzinnej (rzut budynku) - 25 m,
  - dla budynków niemieszkalnych, gospodarczych (rzut budynku) - 15 m,
  - dla obiektów zakładów przemysłowych (od granic terenu) - 37,5 m.
- 3) Ustala się, że gospodarka ciepłą gminy bazować będzie na lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła.

Zakłada się docelowo stosowanie paliw niskoemisyjnych jako źródeł zaopatrzenia w ciepło - zmiany struktury zużycia nośników energii z węgla na gaz ziemny lub zastosowanie innych paliw niskoemisyjnych jako źródeł zaopatrzenia w ciepło.

Zakłada się modernizację systemów ogrzewania oraz termomodernizację budynków

## § 15

### Ustala się następujące zasady kształtowania i rozwoju układu komunikacyjnego:

1. Wyznacza się obszary tras komunikacyjnych
  - 1) obszar KK, KW, KP, KG, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod drogi krajową, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne,
  - 2) obszar K1, K2 - tereny przeznaczone pod węzły komunikacyjne.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych oznaczonych symbolami KW, KP, KG dopuszcza się lokalizację:
  - 1) usług komercyjnych - obiektów handlowych, gastronomicznych i rzemiosła;
  - 2) terenów zieleni;
  - 3) urządzeń komunikacyjnych, a w szczególności parkingów, pasów postojowych, stacji paliw oraz ścieżek rowerowych;
  - 4) urządzeń związanych z eksploatacją tras;
  - 5) zaplecza administracyjno - socjalnego dla jednostek eksploatacyjnych;
  - 6) urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem:
  - 1) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;
  - 2) przeznaczenia dopuszczalne - nie mogą zajmować więcej niż 10 % danego obszaru;
  - 3) niemożności ustalenia obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.
4. Wzdłuż drogi ekspresowej oznaczonej symbolem KK lokalizacja miejsc obsługi podróżnych powinna być zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nie zezwala się na lokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej KK usług komercyjnych, obiektów handlowych, gastronomicznych i rzemiosła, stacji paliw oraz urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi, poza terenami wyznaczonymi w rysunku planu.
5. W obszarze planu ustala się następujące kategorie i klasy dróg:
  - 1) droga krajowa oznaczona symbolem KK-S - realizuje powiązania o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
  - 2) droga wojewódzka oznaczona symbolem KW-G - zapewniają powiązania gminy z obszarem województwa;
  - 3) drogi powiatowe oznaczone symbolami KP-G, KP-Z, KP-L, KP-I - obsługują obszar gminy z równocześniejszym zapewnieniem powiązań komunikacyjnych z obszarem województwa i otaczającym gminę;

- 4) drogi gminne oznaczone symbolami KG-D - obsługują poszczególne wsie i zespoły zabudowy siedliskowej;

### 6. Dla przyjętych w ust. 5 kategorii dróg zakłada się następujące parametry techniczne:

- 1) Droga krajowa - kl. S:
  - a) w układzie docelowym dwie jezdnie z pasem dzielącym szerokości 4,0 m; min. szerokość jednej jezdni 9,5 m (dwa pasy ruchu szerokości po 3,5 m oraz pas awaryjny szerokości 2,5m); wewnętrzne opaski po 0,5 m,
  - b) szerokość w liniach rozgraniczających 70-100 m; w obrębie węższych skrzyżowań, przejazdów drogowych, urządzeń i obiektów obsługujących ruch oraz urządzeń wyposażenia technicznego drogi, na odcinkach wymagających realizacji dróg serwisowych, poprowadzenia drogi w wysokich nasypach lub głębokich wykopach dopuszcza się zwiększenie szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rozwiązaniami wynikającymi z projektu technicznego.
- 2) droga wojewódzka - kl. G:
  - a) szerokość jezdni 7,00 m - poza terenem zabudowanym;
  - b) szerokość jezdni 7,00 m (przekrój uliczny) - na terenie zabudowanym;
  - c) szerokość w liniach rozgraniczających min. 25 m.
- 3) droga powiatowa - kl. G:
  - a) szerokość jezdni 7,00 m;
  - b) szerokość jezdni 7,00 m (przekrój uliczny) - na terenie zabudowanym;
  - c) szerokość w liniach rozgraniczających min. 25 m.
- 4) droga powiatowa - kl. Z:
  - a) szerokość jezdni 6,00 m - poza terenem zabudowanym;
  - b) szerokość jezdni 7,00 m (przekrój uliczny) - na terenie zabudowanym;
  - c) szerokość w liniach rozgraniczających min. 20 m.
- 5) droga powiatowa - kl. L:
  - a) szerokość jezdni 5,50 m - poza terenem zabudowanym;
  - b) szerokość jezdni 6,00 m - na terenie zabudowanym;
  - c) szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m.
- 6) droga gminna - kl. D:
  - a) szerokość jezdni 5,50 m - poza terenem zabudowanym;
  - b) szerokość jezdni 5,00 m (przekrój uliczny) - na terenie zabudowanym;
  - c) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m.
- 7) droga wewnętrzna (rolnicza):
  - a) szerokość jezdni 3,50 (z mijanekami) - poza terenem zabudowanym;
  - b) szerokość jezdni 5,00 - na terenie zabudowanym;
  - c) szerokość w liniach rozgraniczających od 5 do 10 m.

7. Podane w ust. 6 wartości linii rozgraniczających dróg nie mają zastosowania:

- 1) w obrębie skrzyżowań;
  - 2) w przypadku występowania lokalnych utrudnień, takich jak trwałe przeszkody lub przypadki ekonomicznie nieuzasadnione (istniejące pasma zabudowy);
  - 3) w obszarze historycznie wykształconych pasm zabudowy;
  - 4) w przypadku przebiegu przez tereny o dużych spadkach i w wąwozach.
8. Ustala się najmniejsze odległości sytuowania budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi od zewnętrznej krawędzi jezdni:

- 1) dla dróg krajowych:
  - a) dla budynków jednokondygnacyjnych - 90 m;
  - b) dla budynków wielokondygnacyjnych - 110 m.
- 2) dla dróg wojewódzkich:
  - a) dla budynków jednokondygnacyjnych - 30 m;

STAROSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
4-100 Puławy, Al. Królowa 18  
718-20-644, REGON 431029116



b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 40 m.

3) dla dróg powiatowych:

a) dla budynków jednokondygnacyjnych – 30 m;

b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 40 m.

4) dla dróg gminnych:

a) dla budynków jednokondygnacyjnych – 12 m;

b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 12 m.

9. Ustala się najmniejsze odległości sytuowania budynków z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na stały pobyt ludzi od zewnętrznej krawędzi jezdni:

1) dla drogi krajowej:

a) dla budynków jednokondygnacyjnych – 10 m;

b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 25 m.

2) dla drogi wojewódzkiej:

a) dla budynków jednokondygnacyjnych – 8 m;

b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 20 m.

3) dla dróg powiatowych:

a) dla budynków jednokondygnacyjnych – 8 m;

b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 20 m.

4) dla dróg gminnych:

a) dla budynków jednokondygnacyjnych – 6 m;

b) dla budynków wielokondygnacyjnych – 12 m

Podane w ust. 8 i 9 odległości nie dotyczą ogrodzeń obiektów wodnych melioracji i budownictwa komunikacyjnego oraz budownictwa w historycznie wykształconych pasmach zabudowy.

Dopuszcza się odstąpienie od odległości podanych w ust. 8 pod warunkiem wykonania operatu zasięgu negatywnych oddziaływań na środowisko w oparciu o średniorobowy ruch w roku, z zastosowaniem środków ochrony czynnej przed uciążliwością komunikacyjną (np. ekranowanie dróg, klimatyzacja pomieszczeń, itp.) oraz uzgodnienie z Zarządcą Drogi.

Urząd Gminy przed wydaniem decyzji administracyjnej ma obowiązek uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wszelkie sprawy obejmujące zasady:

- podziału lub scalenia gruntów,
- realizacji inwestycji będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, w tym:

- obiektów kubaturowych, obiektów i urządzeń komunikacji oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, na terenach sąsiadujących z drogą krajową, w liniach rozgraniczających drogi krajowej oraz w odniesieniu do inwestycji przecinających pasy drogowe dróg krajowych oraz inwestycji sąsiadujących z rezerwami terenu przeznaczonymi pod drogę krajową lub przecinających te rezerwy, w zakresie obejmującym:

- sytuowanie obiektów budowlanych w stosunku do elementów drogi krajowej,
- warunki obsługi komunikacyjnej inwestycji (terenu), w tym możliwości realizacji nowego lub przebudowy istniejącego włączenia do drogi krajowej,
- wpływ inwestycji na stosunki wodne w tym rejonie ze szczególnym uwzględnieniem warunków odwodnienia pasa drogowego.

10. Zgodnie z warunkami postawionymi przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych przy przebudowie drogi krajowej Warszawa – Lublin na drogę

ekspresową należy zastosować specjalne rozwiązania sozotechniczne, zapewniające utrzymanie powiązań pomiędzy obszarami o wysokiej aktywności biologicznej.

11. W liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KK oraz w obszarze węża komunikacyjnego oznaczonego symbolem K2 dopuszcza się funkcjonowanie, remonty, budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów związanych z budową i utrzymaniem drogi krajowej.

Dopuszcza się etapowanie budowy drogi ekspresowej, remonty, przebudowę lub rozbudowę istniejącej drogi krajowej z zachowaniem parametrów technicznych nie niższych niż, jak dla drogi klasy GP.

Do czasu realizacji zadań związanych z przebudową, modernizacją i budową nowych dróg, tereny przeznaczone pod te inwestycje, pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 38 dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym stanie budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządcy drogi.

System transportu zbiorowego zakłada się w oparciu o komunikację:

- 1) autobusową – publiczną;
- 2) prywatną (niskopojemną typu „bus”);

Dla układu rowerowego zakłada się:

- 1) wyznaczanie ścieżek rowerowych;
- 2) wykorzystanie dróg gminnych i wewnętrznych (rolniczych);
- 3) wydzielenie wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych pasa pod ścieżkę rowerową.



ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI  
Wiejskich Urzędzeń Komunalnych  
24-200 Bełżyce; ul. Przemysłowa 48a  
NIP 717-10-03-799; REGON 430615384  
Tel./fax 81 517-26-11

Bełżyce, dnia 30-11-2017 r. w Puławach  
Starostwo Powiatowe  
24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
tel. 716-22-70-644, REGON 431029116

Gmina Żyrzyn  
ul. Powstania Styczniowego 10  
24-103 Żyrzyn

Ldz: 62/2017

Dotyczy:

wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki Nr 145/2 w miejscowości Wiczanka, gmina Żyrzyn.

W odpowiedzi na podanie z dnia 30-11-2017r. w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego, Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych w Bełżycach informuje, że zapewnia dostawę wody do celów bytowo - gospodarczych.

Jednocześnie ustala następujące warunki techniczne :

1. Opracować projekt techniczny.

W projekcie należy uwzględnić:

- miejsce włączenia - kolektor PVC Ø 100
- ciśnienie wody w miejscu włączenia 0,4 Mpa
- rodzaj włączenia - opaska z zasuwą odcinającą
- typ przyłącza - A-1 wodomierz w pomieszczeniu gospodarczym
- rodzaj materiału - PE-HD

2. Opomiarowanie należy przewidzieć w miejscu suchym, dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i działaniem mrozu zgodnie z katalogiem branżowym.

3. Projekt techniczny uzgodnić pod względem branżowym w ZBiEWUK Bełżyce.

4. Zgłosić budowę przyłącza wodociągowego do Starostwa Powiatowego w Puławach zgodnie z art. 30 prawo budowlane z dn. 07.07.1994 z późniejszymi zmianami.

5. O rozpoczęciu robót należy zawiadomić eksploatatora wodociągu.

6. Włączenie przyłącza do eksploatacji może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza.

7. Dokonać oznakowania uzbrojenia przyłącza zgodnie z Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i rozwiązań technicznych istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

8. Zawrzeć umowę na dostawę wody z ZBiEWUK w Bełżycach.

Do wiadomości:  
Urząd Gminy w Żyrzynie.  
A/a

INSPEKTOR  
*Pasternał*  
mgr inż. Dorota Pasternał





PGE Dystrybucja S.A.

WP-1  
(wz 01 07 2015)

URZĄDZYSTWO POWIATOWE  
w Puławach  
44-100 Puławy, Al. Królewska 19  
tel 716-22-70-644, REGON 431029116

Puławy, 08-12-2017 r.

17-C3/S/01938

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-C3/UP/01938 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ŻYRZYN

ul. Powstania Styczniowego 10

24-103 ŻYRZYN

Warunki przyłączenia nr 17-C3/WP/01938 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: świetlica wiejska

Lokalizacja: gmina Żyrzyn, miejscowość Wilczanka, nr dz. 145/2

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 06-12-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 15 w linii nN 31161 WILCZANKA 4.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 18,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
  - 5.1. wybudować przyłączyce YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>, zakończyć złączem ZK2L00+1P w linii ogrodzenia, od strony drogi dojazdowej, przy granicy z dz. nr 144/1. Oznaczenie budowanego złącza uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Majątku Sieciowego w RE Puławy.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
  - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
  - 8.1. zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
  - 8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
  - 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 32 [A],



- 9.2. ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym,
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\tan \phi = 0,4$ .
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej; powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
- 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Krzysztof Osuch



PGE Dystrybucja S.A.  
Odział Lublin  
Rejon Elektryczny Puławy



Zastępca Dyrektora  
Piotr Kozłot