

G.271.B.2.2019

Żyrzyn, dnia 18 kwietnia 2019 r.

PBI tenders Jakub Pawulski
ul. Grzymały Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Żerdzi ”

z podziałem na części:

Część 1- dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Część 2- dostawa i montaż mebli

Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, o poprawieniu w ofercie Wykonawcy oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Błędy rachunkowe popełnione przez Wykonawcę mają charakter oczywisty, ponieważ polegają na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w konsekwencji na błędnym wskazaniu ceny brutto zamówienia.

W szczegółowym wyliczeniu ceny oferty dla części nr 1 tj. **dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego** (zał. nr 2a do SIWZ) dla urządzenia – „Laptop z oprogramowaniem”, w kolumnie zatytułowanej „Wartość pozycji brutto [zł]”:

Było wpisane : 4 059,00

Po poprawieniu wpisano: 12 177,00

Po zsumowaniu kolumny „ Wartość pozycji brutto [zł]” z uwzględnieniem poprawionej pozycji nr 7 zmianie ulega również wers – „Słownie brutto za część nr 1 zamówienia”:

Było wpisane: trzydzieści tysięcy trzysta trzy zł 81/100

Po poprawieniu wpisano: trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł 81/100

Uzasadnienie:

Wykonawca nie dokonał przeliczenia podanej ceny jednostkowej za urządzenie - „Laptop z oprogramowaniem” przez ilość 3 sztuk, czego konsekwencją było błędne wyliczenie całkowitej ceny brutto za wszystkie trzy laptopy. Fakt ten powoduje, iż zmianie ulega cena za realizację części nr 1 zamówienia (łącznie z VAT) i po poprawie wynosi **38 421, 81 zł**.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp.

WOJ
mgr inż. Andrzej Bujek